

## 2. LA PRODUCCIÓN AGRARIA EN 1991

*José Abellán Gómez*

### 1. PERFIL CLIMATOLÓGICO DEL AÑO AGRÍCOLA

En todas las comarcas de la Región se ha dado durante 1991 una pluviometría deficitaria entre un 25 y un 40 por 100 respecto de la media de los 30 últimos años. De igual manera las temperaturas estuvieron por encima de la media. Así la media anual de las temperaturas medias mensuales se ha situado un 6 por 100 por encima de la normal.

Ambas circunstancias se pueden apreciar en los gráficos que, referidos a las 5 comarcas en que a estos efectos hemos dividido el territorio, aparecen al final del capítulo.

### 2. INFLUENCIA DE LA CLIMATOLOGÍA Y DE LOS FACTORES FITOPATOLÓGICOS Y EPIZOÓTICOS EN LA PRODUCCIÓN AGRARIA

El déficit pluviométrico del año se ha dejado sentir fundamentalmente en los cultivos de secano, especialmente, los cereales, olivar y viñedo y, sobre todo, en las producciones pascícolas.

En el ámbito de la sanidad vegetal hay que señalar que se han seguido observando casos de quercíneas afectadas por la «seca» o muerte súbita, habiéndose creado, patrocinado por el MAPA un grupo de expertos para estudiar las causas de esta patología de las encinas y alcornoques.

El plan de erradicación de la Peste Porcina africana ha seguido mostrándose eficaz, y no se han producido, afortunadamente, brotes de otras epizootias que hayan incidido de manera notable sobre la cabaña extremeña.

### 3. LA PRODUCCIÓN AGRARIA EN 1991

Los avances estadísticos que ha elaborado la Consejería de Agricultura, señalan que la producción agraria total de la Región en 1991 se situó con casi 222.000 millones de pesetas prácticamente a igual nivel que en 1990, [224.000 millones] mostrando un leve retroceso del 0,9 por 100 sobre los datos provisionales correspondientes a dicho año 1990.

La cifra anterior nos indica que, si bien la agricultura regional ha continuado con su habitual potencial productivo, el comportamiento desigual de algunos subsectores, debido a la climatología fundamentalmente, y también, en buena medida, a la bajada de los precios de muchos productos, han cortado la etapa de fuerte y continuado crecimiento de la producción total agraria de Extremadura que ha sido una constante del último quinquenio.

Más adelante, al analizar los subsectores constataremos, al menos para los cultivos y producciones más significativas, el efecto que han tenido sobre las macromagnitudes. No obstante, el comportamiento general se puede sintetizar en las siguientes cifras de crecimiento respecto a 1990:

SUBSECTOR	% CRECIMIENTO/1990
Agrícola .....	+3,5
Ganadero .....	+1,6
Forestal.....	-25,4

Como se dijo antes, ha sido la producción piscícola, incluida en el subsector forestal la principal responsable del estancamiento de la producción total agraria en 1991, ya que las cifras correspondientes a los subsectores agrícola y ganadero han crecido un 3,5 y un 1,6 por 100 respectivamente en pesetas corrientes.

Otro hecho que ponen de manifiesto los datos es que, mientras la producción en la provincia de Badajoz ha crecido de forma significativa (más de un dos por ciento) sobre el año precedente, en la provincia de Cáceres este dato es negativo, sin duda debido a las adversas condiciones climatológicas que ha imposibilitado incluso el desarrollo de una normal campaña de riego en la zona del Alagón-Arago.

### 3.1. EL SUBSECTOR AGRÍCOLA

El valor de la producción total del subsector ha sido en 1991 de 124.174 millones de pesetas, de los que 74.351 corresponden a la provincia de Badajoz, y 49.823 millones a la provincia de Cáceres. Respecto al año anterior la producción total de este Subsector ha crecido un 3,5 por 100 a precios corrientes.

El comportamiento que han tenido los diferentes sistemas productivos se puede sintetizar como sigue:

#### CEREALES DE INVIERNO

El conjunto de la superficie sembrada de los tres cereales fundamentales, **trigo, cebada y avena**, ha crecido en relación con el año anterior, unas 9.000 Ha. Crecimiento que hay que imputarlo a la cebada, cuya superficie de siembra aumentó un 23 por 100 respecto al año precedente, mientras que tanto en trigo como en avena se ha producido un retroceso del 7,9 y 11,1 por 100 respectivamente. Los rendimientos han sido desiguales en ambas provincias, con bajadas espectaculares en Cáceres debido a la climatología, compensadas con los crecimientos de Badajoz, particularmente en las siembras de trigo duro, cuya superficie ha aumentado de forma notable.

En el conjunto de la Región el valor de la cosecha de trigo ha aumentado un 8,1 por 100 sobre el año precedente, el de la cebada un 35,6 por 100, manteniéndose la avena a un nivel similar al del año anterior, con una leve bajada de un 0,1 por 100.

#### CEREALES DE PRIMAVERA

En 1991 se ha corregido la tendencia de siembras decrecientes de **maíz** que se daba en los años precedentes, incrementándose éstas respecto a 1990 en un 8,1 por 100. Crecimiento que también se ha producido en el **arroz** cuya superficie de siembra ha alcanzado 15.550 Ha., lo que representa un incremento del 9,7 por 100.


El valor de la producción de ambos cereales, ha ascendido en 1991 a más de 16.600 millones, lo cual supone un incremento de más de 800 millones de pesetas corrientes sobre el valor del año anterior. El maíz, que otrora ocupara el primer lugar entre los cultivos extremeños por el valor de su facturación, continúa distanciándose todavía más del tabaco, que se afianza como el cultivo de más peso económico en la Región.

#### CULTIVOS INDUSTRIALES

La superficie plantada del **tabaco** ha crecido un 15,6 por 100 sobre la del año precedente, situándose a niveles similares a los alcanzados en 1989, es decir entre las 19/20.000 Ha.

La evolución de las producciones y su valor se muestran en el gráfico siguiente:

GRÁFICO 1. Evolución del cultivo de tabaco. Extremadura



El tabaco Virginia sigue destacándose del resto de los tipos, con una producción final que supera los 16.500 millones de pesetas.

La superficie de los otros cultivos industriales de importancia en la Región: **girasol, remolacha, pimiento parapimentón y soja**, ha bajado en 1991 respecto de 1990. La de girasol lo ha hecho en un 8 por 100, produciéndose además una caída en el rendimiento unitario cuya consecuencia ha sido que la producción no llegue más que al 69 por 100 del año precedente.

La superficie de remolacha se contrajo hasta el 56 por 100 de la del año anterior, alcanzándose una producción del 57 por 100 de la de 1991, al subir ligeramente los rendimientos.

El pimiento para pimentón tuvo una superficie de siembra en 1991 del 86 por 100 de la de 1990 y sin embargo la producción ha sido superior en un 6,4 por 100 a la de dicho año.

La superficie de soja disminuyó drásticamente en casi un 80 por 100 sobre la de 1990, como consecuencia de la caída del nivel de protección de los precios.

#### CULTIVOS HORTÍCOLAS

Los cultivos hortícolas han ocupado durante 1991 una superficie de 54.000 Ha., inferior en un 5,4 por 100 respecto a la del año anterior. El valor de las cosechas obtenidas ha crecido no obstante en un 2,7 por 100, con una incidencia variable según hablemos de uno u otro cultivo de los cuatro fundamentales a nivel regional, **patata, tomate, espárrago o melón**.

La superficie sembrada de patata creció un 10,7 por 100 sobre la de 1990, y como quiera que los rendimientos crecieron y los precios se situaron por encima de los del año precedente en un 70 por 100, se ha alcanzado un valor histórico en la producción final de este producto en Extremadura, 3.853 millones de pesetas.

La siembra de tomate para industria alcanzó en 1991 casi 16.300 Ha, 2.000 menos que en el año anterior, con una bajada en los rendimientos del 10 por 100, que se compensa en parte con la subida de los precios en un 7,7 por 100.

El espárrago, cuya superficie productiva creció un 16 por 100 sobre la del año precedente es otro de los cultivos que consolida su peso en la producción final agrícola de la Región, si bien se observa un estancamiento o leve retroceso en los precios que puede anunciar una crisis de este cultivo.

El melón ha sido el otro cultivo estrella de la horticultura regional, ya que los precios medios percibidos por los agricultores han superado a los del año anterior en más de un 70 por 100.

Cabe igualmente destacar la importancia paulatina que van teniendo la siembra de otras hortícolas de segunda cosecha, algunas de las cuales se producen previo contrato con empresas agroindustriales de la Región, así como el incremento de la superficie de cultivos en invernaderos fundamentalmente flor cortada y hortícolas.

#### FRUTALES

El valor de la producción frutícola de Extremadura, referida a las tres especies fundamentales, **cerezo, peral y melocotonero** creció en 1991, a precios corrientes, casi un 30 por 100 sobre el año precedente. Y ello debido a los notables incrementos de cosechas de todas las especies, un 66,35 por 100 para el conjunto, que compensaron largamente las bajas de los precios percibidos por los agricultores, un 37 por 100 en cereza, 8,7 por 100 en melocotones y nectarinas, y un 12,7 por 100 en peras.

#### VIÑEDO

La superficie productiva se sitúa en 94.000 Ha.

La producción ha bajado un 36,9 por 100 sobre el año anterior, baja que se compensa parcialmente con unos mejores precios percibidos por los viticultores, un 28,5 por 100 superiores en uva de mesa, y un 5,3 en uva para vinificación.

#### OLIVAR

La cosecha de aceitunas 91/92 ha crecido alrededor de un 6,5 por 100 sobre la del año 90/91, lo que hace que junto a unas subidas de los precios del 18,5 y del 8,9 por 100 para la aceituna de almazara y de verdeo, respectivamente, el valor de la cosecha supere en un 20,8 por 100 al de 1990.

### 3.2. EL SUBSECTOR GANADERO

La producción total del Subsector ganadero extremeño, alcanzó en 1991 la cifra de 74.715,9 millones de pesetas, un 33 por 100 de la producción total agraria de la Región, continuándose el proceso de bajada del peso relativo de la producción ganadera en el conjunto de la producción total, lo cual confirma la crisis de precios que afecta al subsector.

La producción final ganadera se ha evaluado en 70.692 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 2,3 por 100 sobre el año precedente, significándose que la comparación se efectúa a precios corrientes.

La aportación de las principales producciones ganaderas a la producción total agraria ha sido:

	Mill. Pts	%
Carne .....	61.188,9	81,9
Lecha .....	6.859,9	9,2
Huevos .....	1.141,7	1,5
Lana .....	354,4	0,5
Otras producciones .....	5.171,0	6,9
<b>Total .....</b>	<b>74.715,9</b>	<b>100</b>

#### A) Producción de carne

La producción de carne y ganado vivo de todas las especies ha sido de 259.771 Tm, con un crecimiento del 0,7 por 100 sobre el año precedente, y un valor de 61.189 millones de pesetas, un 5 por 100 más alto que en el año 1990 en pesetas corrientes.

La distribución porcentual de la producción por especies y formas de producción ha sido:

Especie y clases	% Producción /Total (1)	% Valoración/Total (2)	% (2) / (1)
Porcino Ibérico .....	35,81	38,50	107,50
Porcino intensivo .....	12,25	8,40	68,60
Vacuno extensivo .....	16,45	17,50	106,40
Vacuno intensivo .....	5,85	6,20	106,00
Ovino extensivo .....	23,81	24,60	103,30
Caprino extensivo .....	2,37	3,16	133,30
Aves .....	3,46	1,64	47,40
<b>Total especies .....</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

En cuanto a las relaciones de intercambio (Ratio (2) / (1) x 100) se aprecia un deterioro para todas las especies salvo el porcino extensivo.

#### B) Producción de leche

La producción de leche ha sido en 1991 de 178,58 millones de litros, con un crecimiento del 4 por 100 sobre la producción del año precedente.

La producción por especies fue:

Especie	Producción (mill. litros)	% Variación/1990
Vaca .....	151,55	-2,1
Oveja .....	2,89	+1,0
Cabra .....	24,13	-14,2

#### C) Producción de lana

La producción de lana fue en 1991 de 6.091 Tm., cifra inferior en un 4 por 100 a la de 1990, alcanzando un valor de 354,4 millones de pesetas, cifra que representa sólo el 71,5 por 100 de la correspondiente a 1990 y que habla por sí misma de la tremenda crisis de precios existente.

#### D) Otras producciones ganaderas

En este bloque cabe citar la producción de huevos, 8,21 millones de docenas, con un valor de 1.142 millones de pesetas, significándose el creciente peso que está tomando en nuestra Región la producción de huevos ecológicos acogidos a denominación de origen.

El resto de las producciones ganaderas, miel, polen, cera, estiércoles, etc. han alcanzado en 1991 un valor de 5.171,8 millones de pesetas.

**3.3. EL SUBSECTOR FORESTAL**

Las producciones del subsector forestal en 1991 han supuesto un valor de 20.652 millones de pesetas, un 25,4 por 100 inferiores a las de 1990.

Este subsector ha pasado de representar el 12,3 por 100 de la Producción Total Agraria, a suponer el 9,3 por 100 de dicha producción en 1991.

Los principales conceptos y su evolución en estos últimos años se ofrecen en el siguiente cuadro:

Concepto	% Concepto/Total			
	1988	1989	1990	1991
Madera .....	2,58	3,10	2,26	1,51
Leña.....	4,49	5,49	3,74	4,73
Corcho.....	5,64	7,29	8,48	8,42
Montanera .....	5,68	11,52	10,43	15,24
Pastizales.....	68,52	50,10	56,31	47,40
Caza y pesca.....	10,71	20,50	15,58	18,40
Otras producciones.....	2,34	1,98	3,20	4,30
Total producciones .....	100,00	100,00	100,00	100,00

En relación a 1990, descienden de forma importante las valoraciones totales de las producciones de madera (52 por 100), leña (12 por 100), pastizales (41 por 100) y caza y pesca (17 por 100).

También se resiente la producción de corcho que disminuye un 42 por 100 en toneladas y un 30 por 100 en valoración. Finalmente la montanera aumenta ligeramente en producción y valoración sobre 1990.


En conjunto el sector desciende un 25,4 por 100 respecto a 1990 en la Producción Total Forestal, y un 17,5 por 100 en la Producción Final Forestal. (Ver cuadro de Macromagnitudes).

**4. AVANCE DE LAS MACROMAGNITUDES DEL SECTOR**


En los cuadros del capítulo siguiente se resumen por subsectores las cifras de la Producción Total y Producción Final Agraria en 1991 a título de Avance provisional. También se presentan, a efectos comparativos los datos provisionales de las mismas macromagnitudes en 1990.

Finalmente, en el gráfico 2 aparece la evolución de las macromagnitudes del sector agrario de Extremadura desde 1983.


**GRAFICO 2: Evolución macromagnitudes. Extremadura**




GRÁFICOS DE TEMPERATURAS DE VARIAS COMARCAS DE CACERES




1. Comarca de Alcántara




2. Comarca de Montánchez



3. Comarca de Plasencia




4. Comarca de Hurdes




5. Comarca de Jerte

— MEDIA AÑO 1991      - - - - - MEDIA PERIODO 30 AÑOS


GRÁFICOS DE PRECIPITACIONES DE VARIAS COMARCAS DE CACERES




1. Comarca de Alcántara




2. Comarca de Montánchez



3. Comarca de Plasencia




4. Comarca de Hurdes




5. Comarca de Jerte

— MEDIA AÑO 1991      - - - - - MEDIA PERIODO 30 AÑOS


GRÁFICOS DE TEMPERATURAS DE VARIAS COMARCAS DE BADAJOZ




1. Comarca de Dehesas




2. Comarca de Campiña



3. Comarca de Barros




4. Comarca de Vegas del Guadiana




5. Comarca de Siberia

— MEDIA AÑO 1991      - - - - - MEDIA PERIODO 30 AÑOS


GRÁFICOS DE PRECIPITACIONES DE VARIAS COMARCAS DE BADAJOZ




2. Comarca de Dehesas




3. Comarca de Campiña



5. Comarca de Barros



4. Comarca de Vegas del Guadiana



1. Comarca de Siberia

— MEDIA AÑO 1991      - - - - - MEDIA PERIODO 30 AÑOS